

شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.

Smart Catalog /2025 - Ver 1.0



توجه

در صورت غیر فعال بودن دکمه‌ها در سیستم عامل اندروید،
حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.

متوجه شدم



شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.

اولین تولیدکننده تخصصی پمپ و
شیر آلات ضد اسید و ضد سایش

[تأسیس ۱۳۶۹]



شروع

©Ahangary.com , All right reserved

Smart Catalog | 2025 -1.0

مالکیت و مسئولیت محتوای این کاتالوگ متعلق به
شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری می باشد.



شرکت صنایع ماشین ساز آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



درباره ما



مشاهده محصولات



کاربرد محصولات در صنایع



خدمات پس از فروش و پشتیبانی



اطلاعات تماس



شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



کیفیت مطلوب، قیمت رقابتی، خدمات دائمی.

۳۵ سال افتخار همکاری با صنایع مختلف کشور

شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را با هدف تولید ماشین آلات صنعتی و تجهیز خطوط تولید در قطب صنعتی شهر کرد آغاز کرد. در ادامه مسیر توسعه، با ورود به حوزه طراحی و تولید پمپ ها و شیر آلات ضد اسید و ضد سایش، به منبع قابل اعتماد تأمین نیاز صنایع کشور تبدیل شد.

پمپ های تولیدی این مجموعه به دلیل سادگی ساختار، قیمت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی و خدمات مؤثر پس از فروش، به سرعت مورد توجه صنایع هدف قرار گرفت.

امروز نیز سبد محصولات شامل پمپ های افقی، پمپ های عمودی گل کش و پینچ ولو، بر پایه استانداردهای روز و متناسب با شرایط سخت کاری صنایع طراحی و تولید می گردد.

مشتری مداری، کیفیت مطلوب، قیمت رقابتی و خدمات دائمی ارزش هایی هستند که صنایع ماشین سازی آهانگری از نخستین روز فعالیت خود به آن پایبند است.

آشنایی با تیم ما



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



جایی که دوام تجهیزات، پایداری عملکرد و مقاومت شیمیایی معیار اصلی انتخاب است.

کاربرد پمپ های OAR در صنایع مختلف:

پمپ ها و شیر آلات شرکت صنایع ماشین سازی آهنگری برای کار در شرایط سخت و انتقال محلول های خورنده و ساینده طراحی شده اند؛ جایی که دوام تجهیزات، پایداری عملکرد و مقاومت شیمیایی معیار اصلی انتخاب است. به همین دلیل، پمپ ها و شیر آلات این مجموعه امروز در طیف گسترده ای از صنایع به عنوان یک تجهیز قابل اعتماد به کار گرفته می شود و بخش مهمی از عملیات انتقال سیالات، دوغاب ها، مواد شیمیایی و اسیدی را پوشش می دهد.

- صنایع فرآوری فلزات (سرب و روی، آهن، طلا، مس، مولیبدن): پمپاژ دوغاب های اسیدی و سیالات ساینده
- صنایع رنگ سازی و رزین: مقاومت بالا در برابر حلال ها و مواد شیمیایی
- صنایع کاشی، سرامیک و سنگبری ها: انتقال دوغاب های غلیظ و ذرات معدنی ساینده
- صنایع تولیدکننده سموم و کودهای شیمیایی: سازگاری با محلول های خورنده
- صنایع فرآوری سیلیس و کروم: دوام بالا در تماس با ماهیت برنده و ساینده این مواد
- صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی: برای سیستم اسیدشویی پکیج نمک زدایی
- تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی: کارکرد پایدار در حضور ذرات معلق و لجن
- صنایع سیالات و آبرزی پروری: انتقال آب شور به استخرهای پرورش میگو
- صنایع کشاورزی: پمپاژ آب های شور به مزارع پسته



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



Our Products:



پمپ‌های عمودی



پمپ‌های افقی



قطعات یدکی



پینچ ولو



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog




شرکت صنایع ماشین ساز آهانگری


Sanye Machin Sazi Ahangary co.



پمپ‌های افقی O.A.R



پمپ افقی O.A.R-100



پمپ افقی O.A.R-80



پمپ افقی O.A.R-50

اطلاعات بیشتر



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



O.A.R Horizontal Pump

Open Impeller پروانه باز

Anti Corrosion ضد خوردگی و سایش

Rubberlining روکش لاستیکی

پمپ های افقی مدل OAR تولیدی شرکت صنایع ماشین سازی آهنگری، از سری پمپ های پروانه باز، گریز از مرکز و مقاوم در برابر خوردگی و سایش هستند که برای انتقال محلول های شیمیایی اسیدی و دوغاب های صنعتی خورنده طراحی شده اند. بدنه پمپ از چدن مقاوم ساخته شده و با پوشش اپوکسی ضد اسید و ضد زنگ محافظت می شود. بخش های داخلی پمپ که در تماس با سیال است نیز با مواد اولیه ویژه و فرمولاسیون انحصاری شرکت لاینر شده اند تا بیشترین دوام را در برابر سایش و خوردگی اسیدی فراهم کند. بر اساس شرایط کاری، امکان استفاده از سیستم های آبنبدی متنوعی وجود دارد تا پمپ حتی در زمان توقف نیز بدون هیچگونه نشستی عمل کند. در این سری از پمپ ها، شفت می تواند از جنس فولاد یا استیل و پروانه اصلی از جنس لاستیک یا استیل انتخاب شود تا عملکرد پایدار و طول عمر بالای پمپ، همسو با نیاز های مشتری تضمین شود.

کاربردهای رایج:

- انتقال محلول اسلاری بین مخازن و خطوط تولید
- پمپاژ محلول اسلاری به فیلتر پرس
- سیرکوله محلول در سیستم های الکترولیز و برج های خنک کننده

مشاهده مشخصات فنی و مزایا



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



O.A.R

Horizontal Pump

پمپ‌های افقی O.A.R

مزیت‌ها:

- قابلیت انتقال سیالات با غلظت جامد حداکثر ۶۰٪
- قابلیت پمپاژ محلول‌های اسیدی تا $pH=0.5$
- قابلیت پمپاژ محلول‌های قلیایی از جمله سود سوزآور تا غلظت ۳۰٪
- عملکرد پایدار تا دمای ۸۰ درجه سانتیگراد محلول
- قابل استفاده تا دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد محلول (با کاهش نسبی عمر قطعات در کارکردهای طولانی‌مدت)
- جایگزینی مناسب برای پمپ‌های استیل، پلاستیکی و باکالیت
- طراحی ساده، تعمیرپذیری آسان و هزینه نگهداری پایین
- پایداری عملکرد در خطوط تولید ۲۴/۷ و جلوگیری از توقف ناگهانی عملیات
- تأمین کامل قطعات یدکی بصورت مستقیم از کارخانه

4"	3"	3"	2"	سایز پمپ inch
100	80	80	50	سایز پمپ (قطر ورودی) mm
22	11	7.5	5.5	توان الکتروموتور kw
2900	2900	2900	2900	دور موتور r/min
100	50	35	18.5	آبدهی m^3/h
32	35	38	38	ارتفاع $m(H_2O)$
57	51.9	49.7	49	راندمان %



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



شرکت صنایع ماشین ساز آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



پمپ‌های عمودی O.A.R



پمپ عمودی O.A.R-150



پمپ عمودی O.A.R-50

اطلاعات بیشتر



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



O.A.R

Vertical Slurry Pump

Open Impeller پروانه باز

Anti Corrosion ضد خوردگی و سایش

Rubberlining روکش لاستیکی

پمپ گلکش عمودی OAR تولیدی شرکت صنایع ماشین سازی آهنگری، از سری پمپ های پروانه باز، گریز از مرکز و مقاوم در برابر خوردگی و سایش هستند که برای تخلیه دوغاب ها، سیالات اسیدی و مواد ساینده از مخازن بزرگ، حوضچه های پساب و وان های صنعتی طراحی شده است. بدنه پمپ از چدن مقاوم ساخته شده و با پوشش اپوکسی ضد اسید و ضد زنگ محافظت می شود. بخش های داخلی پمپ که در تماس با سیال است نیز با مواد اولیه با کیفیت و فرمولاسیون انحصاری شرکت لاینر شده اند تا بیشترین دوام را در برابر سایش و خوردگی اسیدی فراهم کند. این پمپ بدون نیاز به استقرار ثابت عمل می کند و به صورت شناور یا نیمه ثابت قابل استفاده است؛ ویژگی ای که امکان نصب سریع، آسان و بدون نیاز به فضای زیاد را فراهم می کند. این مدل پمپ به طور گسترده در کارخانجات فرآوری فلزات برای نظافت و تخلیه کامل لجن و رسوبات از وان های الکترولیز، کارخانجات سنگبری گرانیت جهت انتقال محلول های سیلاری شامل آب، آهک و براده آهن به کار گرفته می شود.

مشاهده مشخصات فنی و مزایا



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



O.A.R

Vertical Slurry Pump

پمپ‌های عمودی O.A.R

مزیت‌ها:

- قابلیت انتقال رسوبات و دوغاب‌ها تا غلظت ۶۰٪
- عمر طولانی قطعات در برابر سایش و سیالات ساینده
- پمپاژ کامل لجن و رسوبات ته نشین شده و پاکسازی کامل کف حوضچه‌های پساب و مخازن
- قابلیت نصب متحرک و نیاز به ایستگاه ساده
- طراحی ساده، تعمیرپذیری آسان و هزینه نگهداری پایین
- امکان تأمین کامل قطعات یدکی بصورت مستقیم از کارخانه

6"	2"	سایز پمپ inch
150	50	سایز پمپ (قطر ورودی) mm
37.5	5.5	توان الکتروموتور kw
2900	2900	دور موتور r/min
240	25	آبدهی m ³ /h
10	10	ارتفاع m(H ₂ O)
49	49.5	راندمان %



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



شرکت صنایع ماشین ساز آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



پینچ ولو



پینچ ولو در ۶ سایز



پینچ ولو از نمای جلو و کنار



پینچ ولو دمونتاز شده

اطلاعات بیشتر



بازگشت


Ahangary co
2025-26 E-Catalog



Pinch Valve

پینچ ولو

پینچ ولوهای ضد اسید و ضد سایش شرکت صنایع ماشین سازی آهانگری، برای کنترل و قطع جریان دوغاب‌های دارای ذرات خورنده، ساینده و اسیدی طراحی شده‌اند. بدنه این شیرها از آلومینیوم مقاوم و سبک ساخته شده و در شش سایز مختلف تولید می‌شوند. لوله لاستیکی داخل شیر از مواد اولیه و با فرمولاسیون انحصاری شرکت ساخته شده، تا دوام مناسبی در مقابل محلول‌های اسیدی و ذرات ساینده ایجاد کند. ساختار ساده پینچ ولو، امکان تعویض قطعات داخلی و مونتاژ سریع و آسان را فراهم می‌کند. این نوع شیرها به طور گسترده در مسیرهای انتقال محلول‌های شیمیایی و دوغاب‌ها در صنایع فرآوری فلزات، خروجی مخازن، ورودی فیلتر پرس‌ها و ورودی خروجی پمپ‌ها استفاده می‌شود.



5"	4"	3"	2.5"	2"	1.5"	Inch
125	100	80	63	50	40	Size
440	352	302	262	207	180	L (mm)
245	219	194	180	160	145	D (mm)
210	180	160	145	130	110	D1(mm)
18	18	18	18	18	18	Z(mm)



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



شرکت صنایع ماشین ساز آهانگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



قطعات یدکی



اطلاعات بیشتر



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



تأمین کامل قطعات یدکی استاندارد، با قیمت مناسب و کیفیت تضمینی

تمام قطعات یدکی پمپ ها و شیر آلات ضد اسید و ضد سایش صنایع ماشین سازی آهنگری با رعایت دقیق مشخصات فنی و استفاده از مواد اولیه با کیفیت تولید می شوند. از این رو استفاده از قطعات ساخت کارخانه باعث افزایش عمر تجهیزات و جلوگیری از توقف ناگهانی خطوط تولید می گردد. علاوه بر این، تأمین سریع قطعات و امکان بازسازی برخی از آن ها، هزینه های نگهداری را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

فهرست قطعات قابل تأمین:

- تمام اجزاء رابر لاین شده با لاستیک
- انواع پروانه های لاستیکی، استیل و ...
- تمامی سایزهای شافت با متریال استیل (SS316) و فولادی (CK45)
- تأمین انواع سیستم های آب بندی و متعلقات بصورت کامل
- تأمین قطعات استاندارد مانند بلبرینگ، کاسه نمد و الکتروموتور در سایزهای مورد نیاز پمپ ها

مزیت ها:

- تولید قطعات دقیق و با کیفیت بالا
- استفاده از مواد اولیه با کیفیت ضد سایش با فرمولاسیون انحصاری و اختصاصی شرکت
- تضمین همخوانی کامل با پمپ های سری OAR
- کاهش هزینه های توقف خط تولید
- عمر بیشتر و عملکرد مطمئن تر
- قابلیت بازسازی برخی قطعات با یک چهارم قیمت قطعه نو

قطعات یدکی اصلی صنایع ماشین سازی آهنگری تنها از طریق شماره های ثابت کارخانه و با فاکتور رسمی عرضه می شود؛ مسئولیت قطعات تهیه شده از منابع غیر رسمی بر عهده این شرکت نمی باشد.



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



Support &
After Sales
Services

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

- ارائه مشاوره فنی و تخصصی مربوطه قبل و بعد از فروش
- نصب و راه اندازی رایگان در محل، در اولین سفارش
- ارائه آموزش فنی جهت نگهداری و سرویس دوره‌ای تجهیزات
- تأمین صفر تا صد قطعات یدکی
- ارسال قطعات به سراسر ایران در کمتر از ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش
- تعمیر رایگان پمپ در کارخانه فقط با پرداخت هزینه قطعات تعویض شده
- قیمت رقابتی نسبت به نمونه های مشابه خارجی

پشتیبانی فنی در انتخاب جنس قطعات:

مهندسان واحد فنی با بررسی دما، اسیدیته، دانسیته و جنس فرات جامد سیال و شرایط کاری، مناسب ترین انتخاب را برای جنس شفت (فولادی یا استیل)، پروانه (لاستیکی یا استیل)، جنس رابر لاین و سیستم آب بندی پیشنهاد می دهند. این مشاوره فنی، نقش مهمی در افزایش عمر تجهیز و کاهش هزینه‌های نگهداری دارد.

تماس با مشاور فنی



طرح ویژه پشتیبانی:

بازسازی قطعات با ۱/۴ هزینه



در راستای صرفه‌جویی در منابع و کاهش ضایعات صنعتی، صنایع ماشین‌سازی آهنگری امکان ارسال، ارزیابی، لاستیک‌زدایی و لاینرگذاری مجدد، همچنین رنگ‌آمیزی دوباره پوسته‌های داخلی، میانی و خارجی آسیب‌دیده را برای مشتریان خود فراهم کرده است. با فرآیند بازسازی پوسته‌های مصرف شده با یک چهارم هزینه، نه تنها از محیط زیست حفاظت می‌کنیم بلکه به کاهش هزینه‌های عملیاتی صنعتگران نیز کمک می‌کنیم.



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



مدیران شرکت

Sanye Machin Sazi
Ahangary co.



مهندس اصغر فعیان
بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره



مهندس حسین فعیان
مدیر عامل



مهندس تورج پورحیدر
مدیر بازرگانی



مهندس هادی بقایی
مدیر تولید



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog



شرکت صنایع ماشین سازی آهنگری

Sanye Machin Sazi Ahangary co.



آدرس و تلفن کارخانه



استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، شهرک صنعتی،

فاز ۲، سروستان ۳ مسیریابی با نشان

تلفن ثابت: ۰۳۸-۳۳۳۳۴۵۷۰

۰۳۸-۳۳۳۳۴۵۷۱

واحد فنی کارخانه



مشاور فنی قبل از خرید: ۰۹۱۳ ۳۸۲۱۲۰۷

واحد فروش و بازرگانی



مدیر بازرگانی: ۰۹۱۳ ۴۶۴۴۹۵۷



کارشناس فروش: ۰۹۱۳ ۵۴۴۰۳۶۵

آدرس سایت



www.ahangary.com

ایمیل



sanayemashinsaziahangari@gmail.com



بازگشت

Ahangary co
2025-26 E-Catalog

صفحه نخست

درباره ما

مشاهده محصولات

کاربرد محصولات در صنایع

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

اطلاعات تماس
